

InSync Roadshow

Mobilise your business



Contact:
Sam Dierckx
Hallebaan 9
2240 Zandhoven
0477/41.61.67




Opsteltijd: +-10 minuten
Buitenafmetingen:
Lengte: 12 meter
Breedte incl. trap: 6 meter



Mobiele Ervaringsruimte

Voorzien van 2 krachtige airco's + verwarming,
Voldoende stopcontacten, sfeer en functionele verlichting
Twee vlaggenmasten + paneel voor publiciteit



“Naakte ruimte”

Polyvalent gebruik:

incentive, event, beurs, presentatie, mobiele ervaringsruimte

Opp: 9,6m x 4,08m



“Naakte ruimte” – Nacht/duister

Dimbare TL-verlichting voor o.a.
hospitality-, kantoor-, event-, beurs- en presentatietoepassingen



Krachtige, indirecte verlichting van de ruimte



“Naakte ruimte” – Nacht/duister


Full RGB verlichting voor o.a.

“on brand” belichting van de ruimte, kleurspecifieke sfeerverlichting, dmx aansturing mogelijk, willekeurige kleurovergangen etc.




De ruimte kan in alle mogelijke kleurnuance's worden verlicht, afgebeelde kleuren zijn voorbeelden, elke kleur kan d.m.v. een RGB kleurcode weergegeven worden.


Schema's voor kleurovergangen kunnen ingesteld worden



Afmetingen interieur



Beschikbare hoogte:



Sketchup file beschikbaar voor het inpassen van meubelen, 3D visualisatie.

Specificaties:

Vrachtwagen: Mercedes 1419

Opstelruimte: Buitenafmetingen:
Lengte: 12 meter
Breedte incl. trap: 6 meter

Verlichting: Dimbare TL- verlichting 2 x 9,5 meter
Full RGB LED: 2 x 9,5 meter
Led Controller MBN L5830
DMX 512 controllable
Master/slave mode

Stopcontacten: 11 binnenzijde (220V)
2 buiten zijde (220V)

Airco's: 2 x : Capaciteit cooling: 2x 4,39 Kw
Capaciteit verwarming: 2 x 3.72 Kw

Zonnescherm: Voorzijde, buiten;
Breedte: 3,5meter
Lengte: 9,5 meter

Vlaggenmasten: 2 stuks trapzijde, uiterste hoeken

Publi paneel: Trapzijde, lengte: 9,5 meter x 65 cm

Daglicht: 3 dakramen + 3 zijramen zorgen voor mooi daglicht

Whiteboard: De witte wanden zijn te gebruiken als whiteboard, voor presentaties, schema's, etc...

Laadruimte: Het middendeel is niet bruikbaar als laadruimte aangezien deze onderdelen omhoog komen voor transport.
De zij delen van 1 meter breed kunnen gebruikt worden als laadruimte (18m²).

Publi wrapping: Mogelijk

Stroomaanlevering via 3 fasen contact (380V) of enkelfasig (220V)

Optioneel: Electriscne generator als andere stroomvoorziening niet beschikbaar is.